

Warszawa, 30.09.2013 r.

MHZZP/683/09/2013

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich”, numer postępowania MHZZP/19/2013.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Dot. krzesła muzealnego:

Czy Zamawiający dopuszcza krzesło wykonane z wysokiej jakości brzozy litej, z możliwością barwienia zarówno na kolor czarny jak i biały, o parametrach: wys. 81 cm / szerokość 55 cm / głębokość 54 cm / wysokość siedziska 45 cm / głębokość siedziska 44 cm / wysokość podłokietników 65 cm; z profilowanym siedziskiem opartym na wytrzymałej drewnianej ramie, oddzielnym wygiętym oparciem montowanym na dwóch filarach połączonych z tylnymi nogami krzesła, podłokietnikami łączącymi się z oparciem oraz ramą siedziska, podkładkami montowanymi do spodniej części nóg w celu ochrony podłogi przed zarysowaniem, z możliwością sztaplowania (układania jednego krzesła na drugie w celu łatwiejszego składowania), oraz z opcją tapicerowania siedziska?

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” „wyposażenie musi być wykonane zgodnie z projektem koncepcyjnym i wykonawczym aranżacji wnętrza, które stanowią załączniki do SIWZ w postaci rysunków. Zaoferowane wyposażenie musi spełniać co najmniej funkcje i parametry określone w Załączniku 1A do SIWZ, które określone zostały jako parametry graniczne.” W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

Dot. krzesła muzealnego:

Czy Zamawiający dopuszcza krzesło wykonane z profilowanego drewna dębowego, z możliwością barwienia na kolory czarny lub biały, pochodzącego z certyfikowanych lasów (producent posiada certyfikat ekologiczny PEFC), produkowanego zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, o parametrach: wysokość 78 cm / szerokość 47 cm / głębokość 49 cm / wysokość siedziska 45 cm, bez podłokietników, z siedziskiem

profilowanym zamontowanym na wytrzymałej ramie nośnej, oddzielnym profilowanym oparciem, montowanym do tylnych nóg, z możliwością zastosowania podkładek filcowych, oraz opcją tapicerowania siedziska?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Dot. siedziska tapicerowanego (1 os.)

Czy Zamawiający dopuszcza siedzisko tapicerowane wybranym materiałem, wykonane na drewnianej ramie wypełnionej pianką o gęstości 65kg/m³, spełniającą wymagania trudno zapalności (poparte certyfikatem), produkowane zgodnie z normą środowiskową ISO 14001, o parametrach: wysokość 79 cm / średnica 45 cm / głębokość 50 cm / wysokość siedziska 43 cm, o okrągłym kształcie siedziska, umieszczonym na cokole, z tapicerowanym, wzmocnionym, profilowanym, zaokrąglonym oparciem mocowanym do siedziska, z otworem w oparciu umożliwiającym dostęp powietrza do pleców, z możliwością zastosowania różnych kolorów tapicerek do każdej części siedziska (baza, wewnętrzna część oparcia, zewnętrzna część oparcia, siedzisko), z suwakiem w tylnej części oparcia?

Tapicerki dostępne z szerokiej palety tapicerek trudno zapalnych (certyfikat BS EN 1021 1 i 2), wytrzymałych (w zależności od materiału - certyfikaty 50.000 – 200.000 cykli Martindale'a), ekologicznych (certyfikat EU Flower).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

Dot. siedziska tapicerowanego (2 os.)

Czy Zamawiający dopuszcza siedzisko tapicerowane wybranym materiałem, wykonane na drewnianej ramie wypełnionej pianką o gęstości 65kg/m³, spełniającą wymagania trudno zapalności (poparte certyfikatem), produkowane zgodnie z normą środowiskową ISO 14001, o parametrach: wysokość 79 cm / średnica 60 cm / głębokość 65 cm / wysokość siedziska 40 cm, o okrągłym kształcie siedziska, umieszczonym na drewnianym cokole, z tapicerowanym, wzmocnionym, profilowanym, zaokrąglonym oparciem mocowanym do siedziska, z otworem w oparciu umożliwiającym dostęp powietrza do pleców, z możliwością zastosowania różnych kolorów tapicerek do każdej części siedziska (baza, wewnętrzna część oparcia, zewnętrzna część oparcia, siedzisko), z suwakiem w tylnej części oparcia?

Tapicerki dostępne z szerokiej palety tapicerek trudno zapalnych (certyfikat BS EN 1021 1 i 2), wytrzymałych (w zależności od materiału - certyfikaty 50.000 – 200.000 cykli Martindale'a), ekologicznych (certyfikat EU Flower).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

Dot. siedziska tapicerowanego (1 os.)

Czy zamawiający dopuszcza siedzisko tapicerowane wybranym materiałem na bazie metalowej (chromowane, satynowanej lub czarnej) z siedziskiem formowanym z pianki o gęstości 65kg/m³, spełniającą wymagania trudno zapalności (poparte certyfikatem), produkowane zgodnie z normą środowiskową ISO 14001, o parametrach: wysokość 79 cm / szerokość 64 cm / głębokość 71 cm / wysokość siedziska 46 cm / głębokość siedziska 44 cm / szerokość siedziska (wew.) 42 cm / szerokość pilara bazy 4,2 cm / szerokość stopy bazy 45 cm, o kulistym kształcie, z profilowanym oparciem połączonym z podstawą i podłokietnikami?

Tapicerki dostępne z szerokiej palety tapicerek trudno zapalnych (certyfikat BS EN 1021 1 i 2), wytrzymałych (w zależności od materiału - certyfikaty 50.000 – 200.000 cykli Martindale'a), ekologicznych (certyfikat EU Flower).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

Dot. siedziska tapicerowanego (2 os.)

Czy Zamawiający dopuszcza siedzisko tapicerowane wybranym materiałem na bazie metalowej (chromowane, satynowanej lub czarnej) z siedziskiem formowanym z pianki, spełniającą wymagania trudno zapalności (poparte certyfikatem), produkowane zgodnie z normą środowiskową ISO 14001, o parametrach: wysokość 79 cm / szerokość 128 cm / głębokość 71 cm / wysokość siedziska 46 cm / głębokość siedziska 44 cm / szerokość siedziska (wew.) 2x 42 cm / wysokość podłokietników 64 cm / szerokość pilara bazy 4,2 cm / szerokość stopy bazy 45 cm, w kształcie dwóch połączonych ze sobą kół, z profilowanym oparciem połączonym z podstawą i podłokietnikami?

Tapicerki dostępne z szerokiej palety tapicerek trudno zapalnych (certyfikat BS EN 1021 1 i 2), wytrzymałych (w zależności od materiału - certyfikaty 50.000 – 200.000 cykli Martindale'a), ekologicznych (certyfikat EU Flower).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

Dot. sofy

Czy Zamawiający dopuszcza sofę tapicerowaną wybraną tapicerką, z drewnianą ramą dla siedziska i ramą ze stalowymi rurkami w podłokietnikach pokrytą modelowanymi wtryskowo podłokietnikami (Polyether), z siedziskiem i oparciem wykonanym z bloku pianki (Polyether), produkowanej zgodnie z normami ISO 9001 oraz normą środowiskową ISO 14001, a także spełniającą normę bezpieczeństwa SS-EN 15373 oraz wytrzymałości SS-EN 1728, gdzie oparcie tylne oraz boczne ściany wznoszą się ponad powierzchnię sofy, tworząc miejsce wygrozione od hałasu (elementy są tapicerowane wewnątrz w celu dodatkowej redukcji hałasu, oraz fornirowane na zewnątrz drewnem dębowym / bukowym / brzoźowym, lub laminatem: białym / czarnym / dębowym / brzoźowym / bukowym), o wymiarach: szerokość 217 cm / wysokość: 123 cm / głębokość: 85 cm / wysokość podłokietników: 69 cm / głębokość siedziska (po uwzględnieniu poduszek): 54 cm, z dwiema ruchomymi poduszkami z suwakami umożliwiającymi zdjęcie tapicerki?

Tapicerki dostępne z szerokiej palety tapicerek trudno zapalnych (certyfikat BS EN 1021 1 i 2), wytrzymałych (w zależności od materiału - certyfikaty 50.000 – 200.000 cykli Martindale'a), ekologicznych (certyfikat EU Flower).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy, Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma.



Andrzej Cudał
Dyrektor
Muzeum Historii Żydów Polskich