

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6

.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30.000 euro (bez podatku VAT)

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji
zamówienia, którego przedmiotem jest:

**Usługa mycia elementów szklanych w budynku Muzeum Polin wraz z doczyszczaniem elementów
budynku na wysokości z wykorzystaniem technik alpinistycznych, teleskopowych oraz podnośnika.**

1. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmować mycie wewnętrznych i zewnętrznych elementów
szklanych (chyba, że w opisie stanowi inaczej) wraz z framugami okiennymi oraz czyszczenie elementów
budynku wymienionych poniżej.

✚ **Okna biurowe (w tym okna w biurach poziom -2) - 692,5 m²*¹ wraz z 15 szt. lamp zewnętrznych
znajdujących się na pomostach komunikacyjnych – usługa wykonana będzie raz w okresie
obowiązania umowy**

- mycie okien od zewnątrz - praca na wysokości, bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej,
możliwość poruszania się po stalowym pomoście komunikacyjnym wykonanym z kraty, łączącym
elewację z oknem budynku.

- mycie lamp zewnętrznych (wymiary lampy dł. 50 cm x szer. 15 cm x wys. 15 cm) oraz jeżeli będą
zabrudzone, to wraz z metalowymi elementami znajdującymi się wokół lampy.

- mycie okien od wewnątrz bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej.

✚ **Rolety w oknach biurowych – 682,5 m² - usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania
umowy w tym samym czasie, co mycie okien biurowych od strony zewnętrznej**


Praca na wysokości, bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej, możliwość poruszania się
po stalowym pomoście komunikacyjnym wykonanym z kraty, łączącym elewację z oknem budynku.

✚ **Okno biurowe we foyer Centrum Edukacji oraz metalowy element elewacji z lampą zewnętrzną i
częścią pomostu stalowego – 15 m² – usługa wykonana będzie dwa razy w okresie obowiązywania
umowy**

Mycie i czyszczenie wyżej wymienionych elementów tylko od zewnątrz. Miejsce – poziom +1. Praca
wykonywana będzie na wysokości, lecz bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej,

¹ Wymiary podane z „* ” dotyczą części zewnętrznej przeszkleń.

możliwość poruszania się po stalowym pomoście komunikacyjnym wykonanym z kraty, łączącym elewację z oknem budynku.

 **Okno sali konferencyjnej (poziom 3) – 20,9 m²* - usługa wykonana będzie 4 razy w okresie obowiązywania umowy**

- Metoda mycia części zewnętrznej: mycie ręczne z podnośnika koszowego.

Podnośnik o minimalnej wysokości roboczej 25 m, o wadze nieprzekraczającej 7,5 tony.

Koszt wynajęcia podnośnika koszowego po stronie Wykonawcy.

- Mycie od wewnątrz bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej.

 **Elewacja szklana od strony parku w holu głównym (największe okno w Muzeum) – 682,9 m²* część zewnętrzna – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy**

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

- mycie ręczne z podnośnika koszowego;

- metoda teleskopowa.


Podnośnik o minimalnej wysokości roboczej 25 m, o wadze nieprzekraczającej 7,5 tony.

Koszt wynajęcia podnośnika koszowego po stronie Wykonawcy.

Zamawiający przed myciem w/w okna zabezpieczy teren zewnętrzny w postaci mat zewnętrznych, po których podnośnik będzie mógł się poruszać. Zamawiający zabrania aby podnośnik poruszał się podczas mycia w/w okna po terenie zewnętrznym bez zabezpieczenia terenu przez maty.

Koszt wynajęcia mat po stronie Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania długich wysięgników teleskopowych z użyciem wody demineralizowanej (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym).


 **Elewacja szklana od strony parku w holu głównym (największe okno w Muzeum) – 682,9 m² + szklane „śmigła” („śmigła” są tylko od wewnętrznej strony elewacji) – 285,6 m² część wewnętrzna – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy**

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej (wysokość okna 16 m):

- mycie ręczne z podnośnika koszowego masztowego (Zamawiający posiada podnośnik 9-10 m – udostępniony będzie Wykonawcy przy okazaniu przez niego uprawnień do obsługi urządzeń technicznych kategorii P, tj. podesty ruchome);

- technika alpinistyczna - *ze względu na dość skomplikowane okno, ta metoda możliwa tylko po wizji Wykonawcy w budynku;*

- metoda teleskopowa – *do ustalenia z Zamawiającym.*

 **Wejście Główne od strony pomnika – 225 m²* wraz z metalową opaską okalającą wejście główne 40 m – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy**

W skład wejścia głównego wchodzi 2 x drzwi obrotowe ze szklanymi daszkami oraz wyjście / wejście ewakuacyjne.

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej :

- mycie ręczne z podnośnika koszowego;
- metoda teleskopowa.

Podnośnik o minimalnej wysokości roboczej 25 m, o wadze nieprzekraczającej 7,5 tony.

Koszt wynajęcia podnośnika koszowego po stronie Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania długich wysięgników teleskopowych z użyciem wody demineralizowanej (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym).

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej (wysokość okna 16 m):

- metoda teleskopowa – konstrukcja okna posiada wystające elementy metalowe, co może utrudnić mycie okna tą metodą – *metoda ta możliwa po wizji Wykonawcy w budynku i ustaleniu tej metody z Zamawiającym*;
- mycie ręczne z podnośnika koszowego masztowego (Zamawiający posiada podnośnik 9-10 m – udostępniony będzie Wykonawcy przy okazaniu przez niego uprawnień do obsługi urządzeń technicznych kategorii P tj. podesty ruchome);
- technika alpinistyczna - ze względu na dość skomplikowane okno, ta metoda możliwa tylko po wizji Wykonawcy w budynku.

Możliwa metoda mycia metalowej części (opaski) okalającej budynek:

- mycie ręczne z podnośnika koszowego.

Podnośnik o minimalnej wysokości roboczej 25 m, o wadze nieprzekraczającej 7,5 tony.

Koszt wynajęcia podnośnika koszowego po stronie Wykonawcy.

- ✚ **Okno w restauracji – 193,9 m² – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy – tylko strona zewnętrzna okna**

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

- metoda teleskopowa.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania długich wysięgników teleskopowych z użyciem wody demineralizowanej (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym).

Okno najbardziej problematyczne, ze względu na skos części szyby oraz ograniczony dostęp wjechania podnośnika koszowego jak najbliższej okna.

Mycie techniką alpinistyczną zabronione.

Mycie wewnętrzne szyby jest po stronie najemcy restauracji.

- ✚ **Okno w MER (okno narożne) – 72,4 m²* – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy**

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

- mycie ręczne z podnośnika koszowego;
- metoda teleskopowa.

Podnośnik o minimalnej wysokości roboczej 25 m, o wadze nieprzekraczającej 7,5 tony.

Koszt wynajęcia podnośnika koszowego po stronie Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania długich wysięgników teleskopowych z użyciem wody demineralizowanej (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym).

Mycie techniką alpinistyczną zabronione.

Mycie od wewnątrz przy wykorzystaniu wysokiej drabiny (wysoka drabina po stronie Wykonawcy).

- ✚ Okno w sali Wystaw Czasowych wraz z oknem w sali pomnikowej (okna blisko siebie) – 31,16* m² (11,66 m²*+ 19,5 m²*) – usługa wykonana będzie dwa razy w okresie obowiązywania umowy

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej (okno sali wystaw czasowych):

- mycie ręczne z drabiny (poziom 0 /0,5);
- metoda teleskopowa.

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej (okno sali pomnikowej):

- mycie ręczne z pomostu komunikacyjnego stalowego.

Praca na wysokości, bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej, ze względu na stalowy pomost komunikacyjny wykonany z kraty, łączący elewację z oknem budynku.

Mycie od wewnątrz przy wykorzystaniu drabiny (drabina po stronie Wykonawcy).

- ✚ Przeszklenia przy ścianie Darczyńców (przy sali Wystaw Czasowych) + małe okno nad wejściem do sali Wystaw Czasowych – 50* m² + 2 m²- usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej przeszkleń przy ścianie Darczyńców:

- metoda alpinistyczna (wejście na dach będzie udostępnione).

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej przeszkleń przy ścianie Darczyńców:

- mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny lub mycie ręczne z podnośnika koszowego masztowego (Zamawiający posiada podnośnik 9-10 m –udostępniony będzie Wykonawcy przy okazaniu przez niego uprawnień do obsługi urządzeń technicznych kategorii P tj. podesty ruchome).

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej i zewnętrznej małego okna nad wejściem do sali Wystaw Czasowych:

- mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny.

- ✚ Wszystkie balustrady szklane wewnątrz budynku – 190,89* m² – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy

Mycie od wewnątrz nie stwarza ponadstandardowych problemów, od zewnątrz jest problematyczne ze względu na małą powierzchnię do stania.

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

- metoda alpinistyczna – mała powierzchnia do stania w niektórych miejscach przy balustradach.

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej:

- mycie ręczne.

✚ **Balustrady szklane zewnętrzne (teren zewnętrzny) – 30* m² – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy**

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

- mycie ręczne przy wykorzystaniu wysokiej drabiny (najwyższa część balustrady jest na wysokości ok 6 metrów);
- mycie metodą teleskopową.

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej:

- mycie ręczne.

✚ **Dach Synagogi – 132 m²* – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy**

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

- mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny.
- mycie ręczne przy użyciu kijków teleskopowych.

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej:

- mycie ręczne przy użyciu kijków teleskopowych.

Wewnątrz przestrzeni Dach Synagogi, w podłodze zainstalowane są szyny zabezpieczające Wykonawców / Pracowników przez upadkiem z wysokości. Wykonawca musi się do nich przyczepić własną liną.

✚ **Szyb windowy szklany ok. 50 m²* – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy**

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

- metoda alpinistyczna
- mycie ręczne z podnośnika koszowego masztowego (Zamawiający posiada podnośnik 11m – udostępniony będzie Wykonawcy przy okazaniu przez niego uprawnień do obsługi urządzeń technicznych kategorii P, tj. podesty ruchome);

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej:

- mycie ręczne wewnątrz wind – wymagana pomoc techniczna w celu zatrzymywania wind (Zamawiający zapewni techników).

✚ **Klubokawiarnia (poziom -2) – 46 m²* - usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy**

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

- mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny;
- metoda teleskopowa.

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej:

- mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny.

- ✚ **MENORA (lokal zewnętrzny, położony przy pl. Grzybowski 2) – 71,18* m² (wejście: 15,5 m²; od ul. Bagno: 32,04 m²; od parkingu: 23,64 m²) - usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy.**

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

- mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny.

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej:

- mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny.

- ✚ **Odkurzanie ściany krzywoliniowej w Holu Głównym Muzeum - 125 m² – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy.**

Odkurzanie na wysokości (odkurzacz powinien mieć wydłużoną rurę teleskopową) z wykorzystaniem podnośnika koszowego masztowego (Zamawiający posiada podnośnik 9-10 m – udostępniony będzie Wykonawcy przy okazaniu przez niego uprawnień do obsługi urządzeń technicznych kategorii P, tj. podesty ruchome) i wysokiej drabiny (drabina oraz odkurzacz z wydłużoną rurą wraz z przedłużaczem ok 30m po stronie Wykonawcy).

- ✚ **Odkurzanie metalowej siatki wiszącej pod sufitem w Audytorium - 700 m² – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy.**

Odkurzanie na wysokości, tylko z pomostów znajdujących się pod sufitem. Wejście na pomosty będą wskazane i udostępnione. Niezbędny odkurzacz z wydłużoną rurą teleskopową (odległość pomiędzy pomostami to ok 6-8 m) oraz przedłużacz min 30 metrowy (odkurzacz i przedłużacz po stronie Wykonawcy). Pozycja pracy Wykonawcy jest bardzo niekomfortowa, ponieważ wysokość od pomostu do sufitu jest na tyle mała, że Wykonawca przy wykonaniu usługi musi być schylony.

- ✚ **Świetlik od strony ulicy Lewartowskiego (przy parkingu Cargo – teren zewnętrzny) – 18-20 m²* – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy – część zewnętrzna, lecz składająca się z dwóch szyb do mycia (jedna pod drugą)**

Odległość między jedną szybą a drugą - ok 15 cm. Ułożenie szyb jest poziome lecz pod lekkim skosem. W wyższej części skosu mycie z drabiny, w niższej części bez konieczności drabiny. Długość szyb ok 9 m, szerokość ok 2 m.

Możliwa metoda mycia:

- mycie ręczne z wykorzystaniem drabiny. Wykorzystanie teleskopowych narzędzi do mycia.

- mycie metodą teleskopową.

Uwaga: szyba dość mocno zabrudzona.

Zamawiający informuje, że wysokość budynku to 21 m mierzona od zewnątrz od poziomu 0.

Dwa największe i najwyższe okna budynku tj. Wejście Główne i Elewacja szklana od strony parku mają 16 m wysokości (wysokość mierzona od wewnątrz z poziomu 0). Podnośnik, który posiada Zamawiający, będzie udostępniony Wykonawcy za okazaniem w/w dokumentów, osiąga wysokość roboczą 9-10 m. Wykonawca musi wykorzystać, w przypadku tych dwóch okien, dodatkowo inną metodę mycia, aby całe okno było umyte.

W przypadku wykorzystywania podnośnika koszowego zewnętrznego, Wykonawca musi zabezpieczyć teren przed zniszczeniem podczas wykonywania usługi tj. pod nogami stabilizującymi pojazd powinny podłożone być podkładowki chroniące m.in. zieleni przed zniszczeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, powstałych w związku z wykonywaniem usługi, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy szkód we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia, wymagane prawem zezwolenia i przeszkolenia do prac wymagających użycia m.in. użyczonego przez Muzeum podnośnika wewnętrznego masztowego, technik alpinistycznych lub prac prowadzonych na wysokości.

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia miejsca realizacji usługi m.in. poprzez zabezpieczenie / odgrodzenie miejsca taśmami ostrzegawczymi, zabezpieczenie podłogi przez zalaniem.

Zamawiający wymaga aby podczas wszystkich prac na wysokości, Wykonawca był zabezpieczony poprzez posiadanie na głowie kasku oraz był podpięty linami/pasami do możliwych miejsc do tego przeznaczonych.

Ze względu na specyfikę okien budynku, przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku - po uprzednim jej uzgodnieniu z Zamawiającym. Osoba do kontaktu: Agnieszka Żurowska-Lorentz, tel. 600 475 757.

Zamawiający informuje, że w przypadku zewnętrznych części okien, nie ma możliwości wykorzystywania technik alpinistycznych.

***podany wymiar dotyczy części zewnętrznej przeszkleń.**

2. Sposób i miejsce realizacji zamówienia:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie ul. Anielewicza 6.

Lokal użytkowy Menora przy ul. Pl. Grzybowski 2, 00-131 Warszawa.

Wykonawca będzie realizował zamówienie przy użyciu własnego sprzętu specjalistycznego oraz własnych materiałów i środków czystości. Środki, których będzie używał Wykonawca nie mogą zawierać substancji mogących doprowadzić do zarysowań, przebarwień lub uszkodzeń ram okiennych, powierzchni szklanych, okuć.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

4. Kryteria oceny ofert:

1) Cena – 100%

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertą z najniższą zaoferowaną ceną całkowitą brutto.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami.

Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto

oferty.

Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{C_{min}}{C_{bad}} * 100pkt$$

Gdzie:

C_{min} - oznacza najniższą zaoferowaną cenę,

C_{bad} - oznacza cenę zaoferowaną w badanej ofercie,

C - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o złożenie pisemnej oferty zawierającej wypełniony i podpisany **FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1 do zapytania):**

osobiście - w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6

lub

e-mailem na adres: azurowska@polin.pl

najpóźniej do dnia 20.02.2020 (czwartek) do godz.: 23:59

6. Inne istotne postanowienia:

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, zapytanie ofertowe może zostać unieważnione.

Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy, w każdym czasie bez podania przyczyn lub pozostawić zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia.

Podstawowe warunki wykonywania usługi zostały określone przez Zamawiającego w treści załącznika numer 2 – Istotne Postanowienia Umowy.

Informacja Prawna:

Muzeum oświadcza, że dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz numer rachunku bankowego, będą przetwarzane przez Muzeum jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego a w konsekwencji doprowadzenia do podpisania umowy, w tym w celu realizacji płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Muzeum przez okres trwania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

Dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, a Wykonawcy/Podwykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Ponadto Wykonawcy/Podwykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.

Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod numerem telefonu +48 22 4710341 lub adresem e-mail: iod@polin.pl.

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy/Podwykonawcy, w związku i w celu udzielenia zamówienia a w konsekwencji zawarcia umowy, mogą być:

- a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
- b) podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne;
- c) operatorzy pocztowi i kurierzy;
- d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
- e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Wykonawca/Podwykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Oferty oraz Umowy, a w szczególności przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.



(podpis osoby, która sporządziła zapytanie)

.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. usługi mycia elementów szklanych w budynku Muzeum Polin wraz z doczyszczaniem elementów budynku na wysokości z wykorzystaniem technik alpinistycznych, teleskopowych oraz podnośnika oferuję/-emy wykonanie całości zamówienia za:

Cenę netto wynoszącązłotych

(słownie:.....)

w tym:

należny podatek VAT w wysokości%,złotych

czyli za:

Cenę brutto :złotych

(słownie:.....)

Szczegółowe zestawienie ilości i cen:

ELEMENTY SZKLANE / ELEMENTY BUDYNKU DO CZYSZCZENIA	CENA BRUTTO (za jednokrotne mycie elementu od zewnątrz i wewnątrz)	ILOŚĆ MYCIA (w okresie obowiązywania umowy)	CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA DANY ELEMENT USŁUGI (częstotliwość mycia x cena brutto za jednorazowe wykonanie danego elementu usługi)
Okna biurowe wraz z lampami zewnętrznymi		1	
Rolety w oknach biurowych		1	
Okno biurowe we foyer Centrum Edukacji oraz metalowy element elewacji z lampą zewnętrzną i częścią pomostu stalowego		2	
Okno sali konferencyjnej (poziom 3)		4	
Elewacja szklana od strony parku w holu głównym (największe okno w Muzeum) – część zewnętrzna		1	
Elewacja szklana od strony parku w holu głównym (największe okno w Muzeum) + szklane śmigła – część wewnętrzna		1	
Wejście Główne od strony pomnika wraz z metalową opaską okalającą wejście główne		1	
Okno w restauracji – część zewnętrzna		1	

Okno w MER (okno narożne)		1	
Okno w sali Wystaw Czasowych wraz z oknem w sali pomnikowej		2	
Przeszklenia przy ścianie darczyńców + małe okno na wejściem sali Wystaw Czasowych		1	
Wszystkie balustrady szklane wewnątrz budynku		1	
Balustrady zewnętrzne		1	
Dach Synagogi		1	
Szyb windowy szklany		1	
Klubokawiarnia (poziom -2)		1	
MENORA (lokal zewnętrzny przy pl. Grzybowski 2)		1	
Odkurzenie ściany krzywoliniowej w Holu Głównym Muzeum		1	
Odkurzenie metalowej siatki w Audytorium		1	
Świetlik zewnętrzny		1	
		CENA ŁĄCZNA BRUTTO (za wykonanie całości przedmiotu zamówienia)	

1. Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego, w tym postanowieniami Istotnych Postanowień Umowy oraz złożonej oferty.

.....
Data i podpis Wykonawcy