

ADM.271.39.2016

Warszawa, 21 września 2016 roku

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na usługę ochrony osób i mienia oraz dozór sal wystawienniczych w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

**Pytanie**

Wyjaśnienia treści SIWZ 02-09-2016

Pytanie 5

W Rozdziale 5 ust. 2 pkt. 2: „Zamawiający wymaga aby osoby skierowane do pracy u Zamawiającego posiadały przebyte przeszkolenie do pracy w placówkach muzealnych gromadzących zbiory dóbr kultury, przeprowadzone przez uprawnione instytucje podległe MKiDN”

1) Na jakiej podstawie Zamawiający żąda posiadania takiego przeszkolenia: prosimy podać podstawę prawną, o ile takowa istnieje?

**Proszę o potwierdzenie odpowiedzi z podaniem konkretnego zapisu rozporządzenia potwierdzającego podaną odpowiedź.**

**Odpowiedź:**

Obowiązek przeszkolenia wynika ze specyfiki obiektu Muzeum Historii Żydów Polskich oraz faktu, iż ochronie podlega mienie stanowiące zbiory muzealne, to jest dobra kultury, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podlegają szczególnej ochronie ze względu na ich charakter, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest dysponować personelem legitymującym się specjalistyczną wiedzą związaną z chronionym mieniem oraz właściwe przeszkolenie w zakresie kwestii uregulowanych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 września 2014 roku w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

**Pytanie:**

Wyjaśnienia treści SIWZ 05-09-2016

Pytanie nr 1


Czy obiekt/obiekty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia podlegają obowiązkowej ochronie?

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak.

**Proszę o potwierdzenie odpowiedzi z podaniem nr wpisu w ewidencji wojewody.**





**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż obowiązek ochrony fizycznej zbiorów zgromadzonych w Muzeum Historii Żydów Polskich wynika z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 września 2014 roku w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. Zgodnie z treścią § 17 wskazanego w zdaniu poprzedzającym rozporządzenia: „Ochrona miejsca przechowywania i eksponowania zbiorów polega na ochronie fizycznej i stosowaniu zabezpieczeń technicznych”.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż ochrona fizyczna zbiorów muzealnych została uregulowana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.

**Pytanie:**

W przypadku braku potwierdzenia, chociażby jednej odpowiedzi, proszę odpowiedzieć: czy Zamawiający, udzielając fałszywych odpowiedzi, chciał ograniczyć ilość oferentów? Czy może określa warunki udziału w postępowaniu w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję?

**Odpowiedź:**

Zamawiający udzielił informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Odpowiedzi w ocenie Zamawiającego nie ograniczały ilości oferentów, ani nie utrudniały uczciwej konkurencji.

**Pytanie:**

Chcę dokonać prawidłowej kalkulacji ceny, biorąc pod uwagę zapisy SIWZ:

*Wykonawca lub podwykonawca przyjmując do realizacji zamówienie musi zatrudnić na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przy wykonywaniu zamówienia wszystkie osoby wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.*

*Rotacja osób wykonywujących usługę ochrony Muzeum ze strony Wykonawcy w skali roku nie może przekraczać 30 %, chyba że większych zmian zażąda Zamawiający.*

Proszę o podanie w % całkowitą rotację pracowników ochrony obecnego Wykonawcy, z uwzględnieniem rotacji wynikającej z ustnych bądź pisemnych żądań Zamawiającego.

Podana informacja powinna być zgodna z informacją jaką można uzyskać od Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Całkowita rotacja pracowników stanowi ok. 30%.

**Pytanie:**

Zamawiający w piśmie z dnia 16 września 2016r. udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące uwzględnienia w kalkulacji oferty minimalnego wynagrodzenia za pracę o obowiązującego od 1 stycznia 2017r. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż wykonawcy nadal nie mają jasnej i jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie. Zgodnie z odpowiedzią zamawiającego: "składana oferta ma uwzględniać wszystkie koszty wynikające z obowiązujących przepisów prawa w dniu składania ofert" i w tym przypadku nie ma wątpliwości, iż Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2016r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r., tym samym nie obowiązuje w dniu składania ofert.





Jednocześnie zamawiający w swojej odpowiedzi cytuje par. 6 ust. 8 Istotnych postanowień umowy, gdzie "Wykonawca oświadcza, iż kalkulacji ceny zaproponowanej w ofercie dokonał z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizacji przedmiotu umowy." Tym samym, biorąc pod uwagę, iż rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 13 września 2016r. (Dz.U. poz. 1456) zamawiający może w przyszłości użyć argumentu, iż wykonawcy znane były warunki rozporządzenia przed dniem składania ofert i w swojej ofercie powinien uwzględnić koszty zatrudnienia na umowę o pracę obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017r. i ewentualny wniosek o zmianę wynagrodzenia uznać za bezzasadny. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania do SIWZ powinien dokonać tego w sposób odpowiedzialny i obiektywny, mając na uwadze precyzyjne i jednoznaczne udzielenie odpowiedzi, nie pozwalające na samodzielne interpretowanie warunków SIWZ przez wykonawców.

Obowiązkiem zamawiającego jest jak najbardziej jasne i dokładne sformułowanie treści SIWZ, jak wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 7 kwietnia 2010r. (sygn. KIO/UZP 434/10) "ze względu na to, że wyjaśnienia niejednokrotnie wpływają na podjęcie decyzji o składaniu oferty lub jej zawartości wskazane jest udzielanie precyzyjnych wyjaśnień, rzeczywiście wskazujących wolę zamawiającego wyrażoną w danym zapisie specyfikacji oraz udzielanie ich niezwłocznie.

Należy również podkreślić, że konsekwencje nieprecyzyjnego sformułowania treści SIWZ obciążają zamawiającego. Jak wskazuje się w orzecznictwie, "w przypadku, gdy istnieje kilka możliwości interpretacji postanowień SIWZ okoliczność, że wykonawca zinterpretował te postanowienia w sposób odmienny, niż zamawiający, nie może rodzić negatywnych skutków dla wykonawcy (wyrok KIO z dnia 7 kwietnia 2010r. sygn. KIO/UZP 434/10).

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczną odpowiedź, czy wykonawca przy kalkulacji oferty ma uwzględnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jaka będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2017r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2016r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017r.?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie może ingerować w wysokość stawek za godzinę pracy pracownika ochrony wskazaną przez Wykonawcę w ofercie.

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z wiedzą Zamawiającego waloryzacja wynagrodzenia będzie miała miejsce w sytuacji, gdy po zmianie przepisów powszechnie obowiązującego prawa Wykonawca wykaże, iż miało to wpływ na wysokość jego zobowiązań. Wniosek zostanie uznany za uzasadniony w sytuacji, gdy wysokość wynagrodzenia pracowników wykonawcy kształtowała się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku i tylko w zakresie zmiany stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę z 1850 złotych brutto za rok 2016 na 2000 złotych brutto w 2017 roku i dotyczyć będzie wyłącznie przedmiotowej różnicy – czyli wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu o uzasadnione koszty związane ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Należy wskazać, iż treść SIWZ jest jednoznaczna oraz wyczerpująca, Zamawiający w dokumentacji postępowania wskazał wszystkie dane niezbędne do skalkulowania ceny oferty.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Dorota Keller-Zalawska  
Zastępca Dyrektora  
Muzeum Historii Żydów Polskich

